

Neonata/o di  $\geq 35$  settimane di gestazione e  $\leq 6$  ore di vita?

Si

No

Normotermia

A. Apgar  $\leq 5$  all'età di (5) 10 minuti e/o respirazione artificiale a 10 minuti di vita e/o pH  $\leq 7.0$  e/o deficit di eccesso di basi  $\geq 16\text{mmol/l}$  e/o lattato  $\geq 12\text{mmol/l}$  durante i primi 60 minuti di vita

No

2 criteri d'inclusione A adempiti

Normotermia

B. Convulsioni o encefalopatia ipossico-ischemica moderata o severa (Sarnat stadio II, III o score Thompson  $\geq 7$ )

No

Si

Normotermia

Malformazioni congenite, shock refrattario alla terapia, ipertensione polmonare refrattaria alla terapia o setticemia presenti?

Si

No

Normotermia

**Ipotermia indicata  
Temperatura 33-34°C**

Scoprire la/il neonata/o, spegnere la lampada riscaldante, monitoraggio continuo della temperatura rettale e dell'attività cerebrale mediante aEEG

Documentazione della temperatura ogni 15 minuti fino al raggiungimento della temperatura mirata, in seguito documentazione 1x ogni ora

**Tutti i neonati raffreddati terapeutamente devono essere inclusi nel registro nazionale dell'asfissia**